

PROGRAMME D'ACCREDITATION DES LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ÉTALONNAGE (PAL)

Portée d'accréditation

Entité juridique accréditée :	1087826 BC Ltd.
Nom de l'emplacement ou dénomination commerciale (s'il y a lieu) :	MAS Services
Nom de la personne-ressource :	Mikhail (Mike) Morokhovich
Adresse :	1456 Nanton Street Coquitlam, (Colombie-Britannique) V3E 0B2
Téléphone :	604 720-8484
Télécopieur :	604 648-9074
Courriel :	masservices@telus.net

Pour veiller au respect de la *Loi sur les langues officielles*, le Conseil canadien des normes (CCN) a traduit de l'anglais au français du contenu exclusif lorsque celui-ci n'était pas offert en français. En cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise du document prévaut.

N° de dossier du CCN	15716
Norme(s) d'accréditation	ISO/IEC 17025:2017 – Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
Domaines d'essai	Mécanique et physique
Accréditation initiale	2004-08-12
Accréditation la plus récente	2023-05-23
Accréditation valide jusqu'au	2028-08-12

*Note: This scope of accreditation is also available in English as a document issued separately.
Remarque: La présente portée d'accréditation existe également en anglais. La version anglaise est publiée séparément.*

CONSTRUCTION

(Protection contre l'incendie)

*Bulletin n° 91-9 du service des permis et des licences de la ville de Vancouver	Essai de vérification du débit des systèmes de gicleurs pour les logements à une et deux familles
--	---

Nombre d'éléments inscrits dans la portée : 1

Notes

*Cette méthode d'essai peut être utilisée sur place conformément aux exigences et lignes directrices à l'intention des laboratoires.

Le présent document fait partie du certificat d'accréditation délivré par le Conseil canadien des normes (CCN). La version originale est affichée dans le répertoire des laboratoires titulaires de l'accréditation du CCN sur le site Web du CCN au www.ccn.ca.

Elias Rafoul
 Vice-président, Services d'accréditation
 Date de publication : 2023-05-25